



# AG BLOCK

SCHRUMPFREIER  
WASSERMÖRTEL

**VIATEK**  
make your way



# AG BLOCK

## SCHRUMPFREIER WASSERMÖRTEL

AG BLOCK ist ein gebrauchsfertiger, schnell aushärtender, schrumpffreier thixotroper Wassermörtel. Dieser Mörtel enthält korrosionsbeständige Kunst- und Metallfasern und ist tausalz-, öl- und kohlenwasserstoffbeständig.

AG BLOCK kann in einer Dicke von 3 bis 30 cm aufgetragen werden.



### Anwendungsmöglichkeiten:

- Befestigung und Nivellierung von Schachtdeckeln, Gullydeckeln und Einlaufgittern auf Straßen, Gehwegen und Parkplätzen;
- Befestigung von Straßenpfosten, Verkehrsschildern, Stufen und Brunnen;
- Einbau von Falltüren für Gas und Elektroinstallationen;
- schnelle Reparatur von Schlaglöchern, Kiesnestern und Schäden an Betonfahrbahnen.



**AG BLOCK IST IN  
25 KG SÄCKEN ERHÄLTICH.**

# MERKBLATT

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



HOHE  
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



SCHNELL  
AUSHÄRTEND



GEBRAUCHSFERTIG



KORROSIONSBESTÄNDIG

**VIATEK**  
make your way

**Edilpavimentazioni Srl**  
Via Bolzano 2-4, 38015 Lavis (TN)  
+39 0461 870645  
info@viatek.pro  
info@edilpavimentazioni.it  
**www.viatek.pro**