# PATCHING IGRO

## CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IGROINDURENTE

VIATEK
make your way

Patching IGRO

# PATCHING IGRO

## CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IGROINDURENTE

**PATCHING IGRO** è un conglomerato bituminoso a freddo che, **una volta bagnato, reagisce con l'acqua ed indurisce mediante una reazione esotermica.**
**Il risultato è un conglomerato con le caratteristiche simili a quelle del conglomerato a caldo.**

Patching IGRO

**PATCHING IGRO** può essere utilizzato per **ripristinare l'area circostante a chiusini o caditoie, riparare buche e ormaie, correggere pendenze, sistemare marciapiedi, piazzali e parcheggi.**

L'uso di questo prodotto è molto semplice: si stende, si bagna e si compatta. Il materiale risulta facilissimo da lavorare e l'adesione ai vecchi conglomerati è ottima.
Con **PATCHING IGRO** è possibile eseguire lavori anche di piccolo spessore.

**PATCHING IGRO È DISPONIBILE IN:**
**- SECCHI DA 20 kg**
**- SECCHI DA 25 kg**

# SCHEDA
## CARATTERISTICHE TECNICHE

- SI ATTIVA CON L'ACQUA
- FACILITÀ D'IMPIEGO
- PRIVO DI SOLVENTI VOLATILI
- ELEVATA RESISTENZA
- OTTIME PRESTAZIONI A BASSE E ALTE TEMPERATURE
- SI STENDE, SI BAGNA E SI COMPATTA
- RESISTENZA ALLE DIVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE
- ELEVATA LAVORABILITÀ

VIATEK
make your way

**Edilpavimentazioni Srl**
Via Bolzano 2-4, 38015 Lavis (TN)
+39 0461 870645
info@viatek.pro
info@edilpavimentazioni.it
**www.viatek.pro**