PRO PATCH

CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRESTAZIONALE

VIATEK
make your way

PRO PATCH
permanent asphalt

PRO PATCH

CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRESTAZIONALE

PRO PATCH è un conglomerato bituminoso a freddo di tipo prestazionale per la manutenzione permanente del manto stradale che nasce da un processo produttivo unico. L'attenzione ai particolari diventa fondamentale per la costanza qualitativa di questo prodotto dalle caratteristiche straordinarie.

La forza di PRO PATCH sta nella sua elevata lavorabilità e nella sua facilità d'impiego, infatti, una volta steso è possibile aprire subito la strada al passaggio del traffico. Sarà il traffico stesso a sistemare il materiale facendolo aderire alla pavimentazione.

PRO PATCH non sporca, non unge, non si attacca agli pneumatici, non necessita di compattazione specifica né di preventiva pulizia del manto stradale e di primer.
Può essere utilizzato in qualsiasi condizione meteorologica, infatti ha un'ottima resistenza all'acqua, al gelo e alle alte temperature.

PRO PATCH permanent asphalt

Il bitume che costituisce questo prodotto è ottenuto al 100% da materiale riciclato, infatti, una delle materie prime è la guaina bituminosa recuperata. PRO PATCH è eco compatibile e non rilascia nessuna sostanza inquinante per l'ambiente.

PRO PATCH 0-8mm può essere utilizzato per chiudere buche, uniformare dislivelli, per sistemare ormaie o ragnature di piccola entità e per eseguire microtappeti, in questo caso aumentandone l'adesione con idonei bitumi a freddo. Per spessori superiori, sono disponibili **PRO PATCH 0-12 mm** e **PRO PATCH 0-16 mm**. Quest'ultimo, in particolare, è indicato per la chiusura di scavi da sottoservizi.

PRO PATCH È DISPONIBILE IN:
- SACCHI DA 15 kg
- SACCHI DA 20 kg
- SACCHI DA 25 kg
- SECCHI DA 20 kg
- BIG BAG DA 1.000 kg
- SFUSO

SCHEDA
CARATTERISTICHE TECNICHE

- ECO COMPATIBILE
- FACILITÀ D'IMPIEGO
- RESISTENZA ALL'ACQUA
- PRIVO DI SOLVENTI VOLATILI
- NON SI ATTACCA AGLI PNEUMATICI
- NON SPORCA E NON UNGE
- OTTIME PRESTAZIONI A BASSE E ALTE TEMPERATURE
- NON NECESSITA DI PREVENTIVA PULIZIA DEL MANTO
- ELEVATA LAVORABILITÀ
- NON NECESSITA DI COMPATTAZIONE SPECIFICA

VIATEK
make your way

Edilpavimentazioni Srl
Via Bolzano 2-4, 38015 Lavis (TN)
+39 0461 870645
info@viatek.pro
info@edilpavimentazioni.it
www.viatek.pro