VR22

RIGENERANTE DI
BITUME OSSIDATO

VIATEK
make your way

VR22

VR22
RIGENERANTE DI BITUME OSSIDATO

VR22 è un rigenerante di bitume ossidato che **consente di creare nuovo conglomerato bituminoso riutilizzando il fresato stradale esistente.**

VR22 può essere applicato tramite un'apposita fresatrice, in grado di dosare il quantitativo corretto di rigenerante. In questo modo è possibile fresare e contemporaneamente mescolare in modo omogeneo **VR22** con il fresato stradale.

VR22



Dopo una rapida sistemazione con un rastrello, si può compattare con rullo o piastra vibrante. Una volta compattato il materiale, è possibile riaprire la strada al passaggio del traffico.

VR22 può essere utilizzato per sostituire e ripristinare pavimentazioni stradali ammalorate, senza l'impiego di nuovo asfalto a caldo.

VR22 RIGENERANTE È DISPONIBILE IN:
- TANICHE DA 20 kg
- FUSTI DA 200 kg
- TANK DA 900 kg

VR22 SPRAY PRIMER È DISPONIBILE IN:
- BOMBOLETTE DA 600 ml

SCHEDA
CARATTERISTICHE TECNICHE

- TECNOLOGIA ECO COMPATIBILE
- 100% MATERIALE RICICLATO
- ZERO EMISSIONI DI IMPIANTO
- NESSUNA MOVIMENTAZIONE DI RIFIUTI
- RAPIDA MESSA IN SICUREZZA
- CONGLOMERATO BITUMINOSO RIGENERATO IN SITO
- ELEVATA LAVORABILITÀ

VIATEK
make your way

Edilpavimentazioni Srl
Via Bolzano 2-4, 38015 Lavis (TN)
+39 0461 870645
info@viatek.pro
info@edilpavimentazioni.it
www.viatek.pro